Océane
DE SERRURERIE
Atelier de la Clôture

PVC

Personnalisez votre **portail** selon **vos envies.**

Aluminium Contemporain

Nouveau configurateur en ligne

Aluminium Classique

Portails & Clôtures

www.dc-production.fr

COLLECTION PVC

Sur la fabrication
Excepté la Gamme pavillon cadre alu vissé apparent dont la garantie est de 2 ans.

Sur la quincallerie
Excepté la Gamme pavillon cadre alu vissé apparent dont la garantie est de 1 an.

Cadre Inox Soudé Intégré Moulure

- **Profil PVC 115 x 58**
- **Traverse 115 x 58**
- **Cadre Inox 30 x 30 et 50 x 30**
- **Contre profilage des traverses**
- **Moulures coupées d'onglet**
- Largeur max. 4500 mm et hauteur max. 2000 mm
- Gond + penture en applique

BLANC · SABLE · CHÊNE DORÉ

REMPLISSAGE POSSIBLE POUR LES PORTAILS
OLMO ET MEZZAVIA
- **PMMA** disponible en coloris argent, or, noir, abricot, rouge cerise, citron vert ou bleu glacier.

modèles disponibles uniquement en PVC BLANC

Cadre Inox Soudé Intégré



- **Profil PVC 115 x 58**
- **Traverse 92 x 51 en coupe droite**
- **Cadre Inox 30 x 30 et 50 x 30**
- Largeur max. 4500 mm et hauteur max. 2000 mm
- Pivot haut et bas axés au montant

BLANC · SABLE · CHÊNE DORÉ · CHÊNE IRLANDAIS · GRIS 7016 NERVURÉ

REMPLISSAGE POSSIBLE POUR LES PORTAILS
JACOPO ET FARASI
- **PMMA** disponible en coloris argent, or, noir, abricot, rouge cerise, citron vert ou bleu glacier.
- **TÔLE** disponible en lisse ou en perforée bulle de savon, oblong, carré, rond ou ellipse.

modèles disponibles uniquement en PVC BLANC

Cadre Inox Soudé Gainé



- **Cadre Inox 304 soudé 30 x 30 gainé PVC**
- Pour un vantail d'une largeur supérieure à 2250 => Cadre Inox gainé renforcé 50 x 30
- Largeur max. 4500 mm et hauteur max. 2000 mm
- Contre profilage des traverses
- Cassettes moulurées en coupe d'onglet
- Embout de lame en forme de doucine
- Raccord de gainage
- Gonds axés au cadre

BLANC · SABLE · CHÊNE DORÉ

Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENCE** sont réalisables en coulissant, 2 vantaux et portillon. Fabrication sur mesure.

Cadre Alu Vissé Intégré



- **Fabrication sur mesure**
- **Montant 83 x 64**
- **Traverse 84 x 51**
- Largeur max. 4000 mm et hauteur max. 1800 mm
- Pivot haut et bas axés au montant

BLANC · SABLE · CHÊNE DORÉ · GRIS 7016 SABLÉ

Tous nos modèles de la gamme **PAVILLON** sont réalisables en coulissant, 2 vantaux et portillon. *(excepté cadre alu vissé apparent)*

Cadre Alu Vissé Apparent

- **Fabrication standard**
- **Cadre Alu 40 x 40 laqué vissé**
- **Portail dimensions standards (pas de sur-mesure possible)**
- **Droite poussant uniquement**
- Gonds axés au cadre

BLANC

MODÈLES DE PORTAILS CLASSÉS PAR ORDRE DE PRIX

EN 13241-1

PVC sans plomb

① Droit
② Pointe
③ CDG
④ Bombé
⑤ Biais
⑥ CDGI
⑦ Incurvé

COLLECTION ALU CONTEMPORAIN

Sur la fabrication — GARANTIE 10 ANS

Sur la quincallerie — GARANTIE 2 ANS

Gamme Résidence

Cadre Soudé

- **Cadre soudé**
- **Montant 60 x 40**
- **Traverse 40 x 40**
- Gond + penture en applique

Cadre Mécanique



- **Cadre porteur assemblé mécaniquement**
- **Montant 110 x 60**
- *** Traverse 120 x 42** *(modèles Piana, Moïta, Carbini, Rutali)*
- **Traverse 110 x 42**
- **Barreaudage 80 x 20**
- **Remplissage 100 x 20**
- **Profil U 25 x 25**

- Renfort de motorisation
- Finition avec embout doucine ou plat
- Bicoloration dans les 18 RAL standards
- Largeur maxi de 5000 mm
- Hauteur maxi de 2000 mm
- Gond + penture en applique

Les modèles de la gamme **RÉSIDENCE** sont réalisables en coulissant imitation 2 vantaux ou monovantail, 2 vantaux et portillon.
Fabrication sur mesure.

Gamme Pavillon / Pavillon XL

Les modèles de la gamme **PAVILLON** sont réalisables en coulissant imitation 2 vantaux ou monovantail, 2 vantaux et portillon.
Fabrication sur mesure.
Tous nos modèles sont disponibles en gamme pavillon et pavillon XL *(Sauf modèles Plural et Catalan)*

Coulissant monovantail

Cadre Mécanique

Gamme pavillon XL
Sauf modèles Plural et Catalan

- **Montant 110 x 60**
- **Barreaudage 80 x 20**
- **Traverse 120 x 42 avec coupe droite**
- **Remplissage 100 x 20**
- **Largeur maxi de 5000 mm**
- **Hauteur maxi de 2000 mm**

Gamme pavillon

- **Montant 85 x 55**
- **Barreaudage 100 x 20**
- **Traverse 95 x 35 avec coupe droite**
- **Remplissage 130 x 20**
- **Largeur maxi de 4000 mm**
- **Hauteur maxi de 1800 mm**

- Cadre porteur assemblé mécaniquement
- Renfort de motorisation
- Finition avec embout plat
- Bicoloration dans les 18 RAL standards
- Pivot haut et bas axés au montant

REMPLISSAGE POSSIBLE POUR LES PORTAILS :
CADIR, ICARIO, AMADIS, MILÉSIUS, CATALAN TÔLÉ, SUPRÉMO

- **TÔLE :**



Pour toutes les gammes :



Avec 18 coloris standards, et l'ensemble des autres teintes RAL réalisables, laissez libre cour à vos envies en bénéficiant des labels Qualicoat, Qualimarine, Qualideco.
Remplissage bi-couleur possible : au choix parmi nos 18 coloris standards.
Option : Coloris sablé, chêne doré et chêne foncé.

MODÈLES DE PORTAILS CLASSÉS PAR ORDRE DE PRIX

EN 13241-1

FABRICATION FRANÇAISE

① Droit
② Pointe
③ CDG
④ Bombé
⑤ Biais
⑥ CDGI
⑦ Incurvé

*RUTALI (CT 111) ①
Monovantail non disponible

SALVINO (CT 115) ①
Coulissant non disponible

VALONA (CT 116) ①
Coulissant non disponible

BARBAGGIO (CT 113) ①

SISCO (CT 107) ①
Monovantail non disponible

ADASTRO (CT 88) ①
Monovantail non disponible

RESALAO (CT 83) ①
Monovantail non disponible

REGALIA (CT 89) ①
Monovantail non disponible

*PIANA (CT 22) ①②③④⑤⑥⑦
Monovantail non disponible

ARONE (CT 35) ①
Monovantail non disponible

VAYA (CT 100) ①

TILLIA (CT 98) ①

OLMEDO (CT 99) ①

MAZIA (CT 97) ①

CELLINI (CT 79) ①

TANGO (CT 72) ①

SAGONE (CT 11) ①②③④⑤⑥⑦
Embouts noir composite

FRANCARDO (CT 43) ①②③④⑤⑥⑦

BASTELICA (CT 05) ①②③④⑤⑥⑦

CERVIONE (CT 06) ①②③④⑤⑥⑦

ION (CT 70) ①

DIVINA (CT 25) ①②③④⑤⑥⑦
Monovantail non disponible

TANIS (CT 84) ①
Monovantail non disponible

AMADIS (CT 64) ①

MILESIUS (CT 66) ①

CADIR (CT 62) ①

ICARIO (CT 61) ①

AZZANA (CT 104) ①
Monovantail non disponible

MARIANA (CT 04) ①②③④⑤⑥⑦
Monovantail non disponible

SUPREMO (CT 93) ①
Monovantail non disponible

MOLINI (CT 112) ①

*MOITA (CT 110) ①
Monovantail non disponible

CAPO ROSSO (CT 37) ①
Monovantail non disponible

OFELUS (CT 87) ①
Monovantail non disponible

LUZZI (CT 105) ①
Monovantail non disponible

SCANDOLA (CT 19) ①
Monovantail non disponible

LIDA (CT 117) ①
Monovantail non disponible

CAURO (CT 106) ①
Monovantail non disponible

IDYL (CT 60) ①
Monovantail non disponible

FASANO (CT 103) ①

PLURAL (CT 101) ①
Monovantail et gamme Pavillon XL non disponible

MARPESSA (CT 85) ①

CATALAN (CT 67) ①
Gamme Pavillon XL non disponible

*CARBINI (CT 109) ①
Monovantail non disponible

ARGENTELLA (CT 38) ①

CYLGAD (CT 102) ①
Monovantail non disponible

CENTURI (CT 20) ①

NOGARA (CT 81) ①
Monovantail non disponible

COSTA (CT 114) ①
Coulissant non disponible

OPALINA (CT 96) ①

LISA (CT 15) ①②③④⑤⑥⑦
Monovantail non disponible

CATALAN SPÉCIAL (CT 67) ①

CATALAN TÔLÉ (CT 67) ①

SALVI (CT 16) ①
Monovantail non disponible

SERMANO (CT 40) ①②③④⑤⑥⑦

CASANOVA (CT 42) ①②③④⑤⑥⑦

Bambou, Ville, Liseré, Courbes, Bulles, Lignes, Bulles de savon, Rond en quinconce, Lise, Oblong en quinconce, Ellipse, Carré en ligne

COLLECTION
ALU
CLASSIQUE

GARANTIE 10 ANS — Sur la fabrication

GARANTIE 2 ANS — Sur la quincallerie

Modèles Art'Déco

NILGARI — CS 33 — 1 4

SCIAVONI — CS 36 — 8


SOLARO — CS 21 — 1 2 3 4 5 6 7

NOVELLA — CS 20 — 1 2 3 4 5 6 7


CATERI — CS 25 — Forme unique

ORREZA — CS 12 — 1 2 3 4 5 6 7


MURATO 2 — CS 37 — 1 2 3 4 5 6 7

ZICAVO — CS 10 — 1 2 3 4 5 6 7

AREGNO — CS 09 — 1 2 3 4 5 6 7

MURATO 1 — CS 03 — 1 2 3 4 5 6 7

MURO 2 — CS 02 — 1 2 3 4 5 6 7

BONIFACIO — CS 16 — 1 2 3 4 5 6 7

PATRIMONIA — CS 18 — 1 2 3 4 5 6 7

PORTO VECCHIO — CS 11 — 1 2 3 4 5 6 7

BORGO — CS 04 — 1 2 3 4 5 6 7

ALERIA — CS 08 — 1 2 3 4 5 6 7

PINIA — CS 07 — 1 2 3 4 5 6 7

MURO 1 — CS 01 — 1 2 3 4 5 6 7

Modèles Semi-ajourés

Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENCE** sont réalisables en coulissant, 2 vantaux et portillon.
Fabrication sur mesure.

Cadre Soudé

- **Montant 60 x 40**
- **Traverse 40 x 40**
- **Barreaudage tube de Ø 20 mm**
- **Cadre soudé**
- Gond + penture en applique

Accessoires décoratifs en option



Festonnage en option

Modèles Ajourés

MODÈLES DE PORTAILS CLASSÉS PAR ORDRE DE PRIX

CE
EN 13241-1

FABRICATION FRANÇAISE

❶ Droit ❷ Pointe
❸ CDG ❹ Bombé
❺ Biais ❻ CDGI
❼ Incurvé ❽ Bombé inversé

Gamme Résidence

Pour toute la gamme :

FINITION STANDARD :

Pointe fer de lance

Bouchon PVC

OPTIONS ACCESSOIRES DÉCORATIFS :

Rosace

Palmette



Angle

Pointe ancienne

Pointe fleur de lys

Pointe simple avec embase

Pointe large avec embase

Pointe boule

Pointe goutte d'eau

Satiné

RAL 1015 — RAL 7035 — RAL 9010 — Bleu Canon — Bronze 1247

QUALICOAT

Fine texture

RAL 3004 — RAL 5003 — RAL 5024 — RAL 6005 — RAL 6009 — RAL 6021

QualiMarine®

RAL 7006 — RAL 7016 — RAL 7039 — RAL 9005 — Noir 2100 Sablé — Gris 2900 Sablé — Mars 2525

Avec 18 coloris standards, et l'ensemble des autres teintes RAL réalisables, laissez libre cour à vos envies en bénéficiant des labels Qualicoat, Qualimarine.
Option : Coloris sablé et Martelé.

EN 13241-1

Acheter le portail et sa motorisation vous permettent d'être conforme aux exigences des normes CE (EN 13241-1).

Nos motorisations

Sur la motorisation
sauf accessoires
(voir contrat de garantie)

GARANTIE 5 ANS

PORTAILS BATTANTS

Moteur enterré pour **portail battant** n'excédant pas 5 m entre piliers (écoinçon 0)

DEA NETLINK



MISTRAL

Moteur pour **portail battant** n'excédant pas 5 m entre piliers (écoinçon mini 600 mm).
Son armoire de commande est indépendante.

DEA NETLINK

PONANT

Moteur pour **portail battant** n'excédant pas 4 m entre piliers (écoinçon mini 400 mm, voir doc technique). Son armoire de commande est intégrée au moteur avec encodeur (fin de course mécanique disponible).

DEA NETLINK





OPTION : régulateur de pente

PAMPERO

PORTAILS COULISSANTS

Moteur intégré au poteau pour **portail coulissant** pesant jusqu'à 400 kg. Son armoire de commande est intégrée au moteur.

SOMMER

ZEPHYR



Moteur pour **portail coulissant** pesant jusqu'à 600 kg. Son armoire de commande est intégrée au moteur.

DEA NETLINK

ALIZÉ



MOTORISATIONS CLASSÉES PAR ORDRE DE PRIX

Moteur pour **portail coulissant** pesant jusqu'à 300 kg. Son armoire de commande est intégrée au moteur.

SOMMER

LIBECCIO



Accessoires

www.dc-production.fr

Kit Standard

DEA

Émetteurs 4 canaux

Photocellules

Armoire de commande

Feu clignotant

SOMMER

Émetteurs 4 canaux

Photocellules

Armoire de commande

Feu clignotant

Interphone


Visiophones

Digicodes filaire ou radio

Contacteurs à clés (possible en saillie ou encasté)

Récepteur modulaire : Permet la commande d'autres motorisations (porte de garage, etc ...)

Module Netlink : Paramétrage DEA Bluetooth

Océane DE SERRURERIE

Atelier de la clôture

DC PRODUCTION

Cachet distributeur

Dans un souci constant d'amélioration de la qualité, nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique à nos produits. Photographies : DC Production - Édition : 01/2018